

1. De anatomia lectiones.

1. Anatomia I. f. 1. f. 2. f. 3. f. 4. f. 5. f. 6. f. 7. f. 8. f. 9. f. 10. f. 11. f. 12. f. 13. f. 14. f. 15. f. 16. f. 17. f. 18. f. 19. f. 20. f. 21. f. 22. f. 23. f. 24. f. 25. f. 26. f. 27. f. 28. f. 29. f. 30. f. 31. f. 32. f. 33. f. 34. f. 35. f. 36. f. 37. f. 38. f. 39. f. 40. f. 41. f. 42. f. 43. f. 44. f. 45. f. 46. f. 47. f. 48. f. 49. f. 50. f. 51. f. 52. f. 53. f. 54. f. 55. f. 56. f. 57. f. 58. f. 59. f. 60. f. 61. f. 62. f. 63. f. 64. f. 65. f. 66. f. 67. f. 68. f. 69. f. 70. f. 71. f. 72. f. 73. f. 74. f. 75. f. 76. f. 77. f. 78. f. 79. f. 80. f. 81. f. 82. f. 83. f. 84. f. 85. f. 86. f. 87. f. 88. f. 89. f. 90. f. 91. f. 92. f. 93. f. 94. f. 95. f. 96. f. 97. f. 98. f. 99. f. 100.

2. Anatomia II. f. 1. f. 2. f. 3. f. 4. f. 5. f. 6. f. 7. f. 8. f. 9. f. 10. f. 11. f. 12. f. 13. f. 14. f. 15. f. 16. f. 17. f. 18. f. 19. f. 20. f. 21. f. 22. f. 23. f. 24. f. 25. f. 26. f. 27. f. 28. f. 29. f. 30. f. 31. f. 32. f. 33. f. 34. f. 35. f. 36. f. 37. f. 38. f. 39. f. 40. f. 41. f. 42. f. 43. f. 44. f. 45. f. 46. f. 47. f. 48. f. 49. f. 50. f. 51. f. 52. f. 53. f. 54. f. 55. f. 56. f. 57. f. 58. f. 59. f. 60. f. 61. f. 62. f. 63. f. 64. f. 65. f. 66. f. 67. f. 68. f. 69. f. 70. f. 71. f. 72. f. 73. f. 74. f. 75. f. 76. f. 77. f. 78. f. 79. f. 80. f. 81. f. 82. f. 83. f. 84. f. 85. f. 86. f. 87. f. 88. f. 89. f. 90. f. 91. f. 92. f. 93. f. 94. f. 95. f. 96. f. 97. f. 98. f. 99. f. 100.

Der Anfang fehlt, S. 1-16 sind bereits geriffen.

~~S. 17.~~ a. o. R.: DE CEREBRO.

Aut.: § 5. Inscriptiones in Cranii interioribus notabiles sunt [a. R.: Inscriptionum origo] Suntque productum vasculorum arteriosorum flexilem et mollem. lam ejusdem substantiam immo instar ce. r. ductilem arguens, quae arteriosorum pulsantium facillime recipit et servat vestigia

Autograph von Emanuel König (1658-1731); 460 S. (bis 250 alt paginiert; 1-16 fehlen) 8'; alter gelblicher Papp-Bd.

Et haec quidem de integu-  
mentis cerebri externis!

§ 6. Intus cerebrum  
amiciunt Membranae  
duae Pia videlicet et  
Dura mater! ...

V. 25 Wibuffr.: Annotata ad  
Lec. 1 tioneem 3 tiam die  
28 ejusdem habitam!  
Auf.: § 14. Tertiora hinc  
docuit Experientia et  
Cl. Malpighius<sup>1)</sup> primus  
inde etiam aliis  
monstra. 1 vit affusum  
Cerebro corticem aliud  
non esse quam mini-  
marum glandularum  
congeriem! ...

17  
Malpighi,  
Mansello  
barifular ital.  
Anatom. und  
Wirkros/Koziken  
1628-1694.

V. 46 ... operam suam satis  
ferri!

V. 47 de Lusisse videtur Willisius,<sup>1)</sup>  
quamvis nec ipse de  
animae sensitivae actibus  
senten. 1 tiam per omnia  
probabilem foverit. Nos  
frud straneam operam  
damus singulis in  
Cere. 1 bro conspicuis cor-  
pusculis tam exactum et  
peculiarem usum tribuere  
velle [a. P.: usus partium  
cerebri obscurus!] ...

1) Willis, Tomat M. 1622-1675, sicut de  
fermentatione, de Organo sub 17. Jf. Trinon Gringh.  
Wäfen in de Guffigta de Medicina sub no Dionysium  
quidam anatomiften und Physiol. Arbeiten  
begriindet, welche bapt. sub Guffig [Litteratur Willisii!!]  
betreffen! (vgl. Ziv/S, p. 11.)

N. 49 am Roud: Incipit hic Lectio  
6. die | 20. Novembr. Habitat

N. 51 Cl. Willisius de ventriculis  
Cere. | Bri ita sentit ...

N. 54. Gland. | Dulce vero intersitae  
nihil sunt, quam | exiguae  
vesiculae laticem Lymphe-  
ticum a cruro separantes  
ac | recipientes, inde etiam  
limpido ejusmo- | di  
humore turgidae depre-  
hensae | sunt, et a  
nobis majusculae ac  
in | duratae (vid. is  
Observationes nostras)

Quin- | imo invicem  
ita communicant. ut ex  
una in aliam contenter  
liquor digi- | tis quando  
que pelli possit ceu  
istud | cō [clausus?] ]

Wienssentius notavit | ...

N. 56 a. R.: Incipit hic Lectio 7. |  
die Novembr. |

Wien?  
Wienssens.  
offe zitirt!  
wieß Register!!

N. 57 ... ut Willisius loquitur | ...  
notavit e. S. | hic Cl. ...

N. 63. Cl. Wroth<sup>n</sup> ductus lymphicus  
e dicta | glandula exente  
vidisse se affir- | mat ...

1) Antonius Wroth, 1650 - 1692, Prof. zu  
Leyden, beifolgender Quertou.

T. 74 m. R.: Lectio Stava die 1

1. Decembr. Habita 1

Prof.: De rebus mirabilis  
structura et 1 usu libera=  
liter satis Falenus  
sen= 1 dit ...

T. 97. Tyl.: nervos opticos versus  
de= 1 ferri 1

Viburger.: Caput II. 1

De Cerebello et Medul= 1 la  
oblongata 1

Prof. § 1. Medullarem cerebri  
substantiam 1 Veteres Ana=  
tomici ejusdem Cortici

[a. R.: Medullaris et 1  
Corticalis Cere= 1

T. 98 Ori substantia 1 Distinguen= 1

da 1 1

seu substantiae hujus  
cinerice con= 1 tra distin=  
xerunt ...

T. 196 ... C. Malpighius, dum  
ita ...

T. 200... Ita meminimus foeminae  
primiparae 1 quae cum in  
puerperio subitaneis antea  
ani= 1 mi deliquis praeter  
expectationem corripetur 1  
ob lothiorum fluxum  
tantisper cessantem 1 ab  
eodem symptomate liberata  
et ad 1 se rediens caecam  
se esse et ne tantillum 1  
quidem Videre 1982a

maloque hoc cui oer. |  
vitis et cephalicis  
prospeximus per triduum |  
detenta mansit |

...

r. 205 adjungimus ductus pecu-  
liares equos | a Cl.  
Nuckio primum detec-  
tos | ...

r. 214 ... arbitraturque Cl.  
Cartesius Tract. | de Flo-  
mine ...

~~r. 240 Went~~

r. 239 Jyll.: et oculus hinc |  
occludatur |

r. 240 Wentz.: De Auditus  
Organo |  
Auf.: Auditus organum  
Auris est ...

r. 243 ... uti videre est | apud  
Cassarium Tract. de Sens.  
organ. | ...

r. 250 Jyll.: ... nos omnem plane  
ejus vim non negabi-  
mus, at parum esse  
A. his quod ipsi adhuc |  
inesse queat persuasum  
habemus. |

z. 15 ff: hat

r. 251 - 254: hat.

2. König, Emanuel I  
De medicina Marte  
tractatus Jyll. qu. König I.

N. 255 Am Rind: Medicinae nomen  
unde. |

Quif.: § 1. Medicina Graecis  
'Ιητρική a meden = | do  
dicta, nomen suum  
ab officio Me = | dici  
habere videtur ...

N. 271 ... factum est | ut veteres  
septem Capitibus Physiolo-  
giam absolvi dixerint,  
videlicet, de Elementis,  
Temperamentis, Humoribus  
Spirituum partibus,  
faculta- | tibus et actio- F. 272  
nibus, et capite de | Calido  
innato et Humido radicali |  
Nos vero ad tria capita  
isthaec restringi- | mus,  
quorum primum agit de  
partibus | secundum de  
Temperamentis quae par- |  
tes fluidas concernunt.  
3<sup>um</sup> de actioni- | bus  
partium tum fluidarum  
tum solidarum | tum  
potissimum, de Elementis  
~~est~~ e. age- | re est Physici,  
et Medicus ex hinc  
Elemen- | torum doctrinam  
mutuatur. ...  
am Rind Fibuffr.: Cap. de  
Elementis |  
Fibuffr.: De Elementis |

Aut.: Elementa Veteres  
statuerunt esse corpora  
simplicia ...

diat zu vergleichen  
mit De Simp  
Supplementum

NB!!

D. 282 Am Rond: Caput | De calido  
innato et | humido radicali |

Viborffr.: De | Calido innato  
et humido ra | dicali |

Aut.: De calido innato et  
Humido radicali | multa  
Veteres tradiderunt ...

D. 286 am Rond: Caput | de |

Partibus fluidis | ac solidis |

Viborffr.: De | Partibus fluidis  
et solidis |

Aut.: Si quidem sanitatis  
infallibile indicium | ...

D. 291 Am Rond: Caput | de |

Spiritibus |

~~Aut.~~ Viborffr.: De | Spiritibus |

Aut.: E partibus fluidis  
primum occurrunt |

Spiritus de quibus  
Veteres ...

D. 305 Am Rond: Caput | de |

Humoribus |

Viborffr.: De | Humoribus |

Aut.: Et quidem humor  
generativum dicitur | esse cor=  
pus fluidum ...

D. 318 Am Rond: Caput | de |

Chylificatione |

Viborffr.: De | Chylificatione |

Aut.: Chylificatio est Chyli  
ope menstruorum Stomachici

et intestinalis ...

8.334 Sicque futurae separa-  
tioni primam viam  
sternit, omnino chylicae,  
id quod olim Elaborationis  
chyli nomine exposuimus, <sup>nōc</sup>  
idemque dicunt, omnes  
qui primam chyli prae-  
parationem in ore ...

8.335 ... atque de hac pecu-  
liari Exercitatione ne  
viciisim actum est. Paucis  
hic monemus ...

8.336 ... bilem in primis in  
dicta Exercitatione veli-  
ficare ostendimus ...  
Addimus ibidem veri-  
simile esse ab acce-  
dente pan.

8.337 Creatico liquore, cum  
bilis acrimoniam tum  
ejusdem minimam  
oleositatem corrigi  
ac dilui ...

8.348 Am Rant: De Caput de  
Lympha  
Wbupfr.: De Lymphâ  
Prof.: De Lympha tasent  
Veterum Libri ...

8.363 Am Rant: Caput de  
Excrementi, Itis humoribus  
utilibus  
Wbupfr.: De Excrementiis  
humoribus utilibus

Aut. Jam de Excrementitiis  
Humoribus ubi, bus et quidem  
primo de iis que Chylifica-  
cioni in, serviunt...

7. 366... Finis est, ut chyli productio-  
nem juvet, partim cum  
masticatione in ore sese  
poris eduliorum insinuat  
partim dum cum iisdem  
in Venterculum copiose  
deglutitur, de quibus  
in Exercitatione de  
Chylificatione dictum  
est pluribus et pariter  
ubi de ductibus & ira-  
libus...

7. 374 ... et ab hinc fluens  
officium, de quibus in  
Observationum Sige-  
liis prolixè diximus...

7. 390 ... Ad individui conserva-  
tionem faciunt porro  
quam maxime pulsus, et  
Respi. Ratio de illo  
dictum est in Semeioticis  
ejusque causa efficiens  
una cum variis dif-  
ferentiis et earum  
causis fuse expli. Cata.  
Huc maxime inseri debet  
nostra de sanguinis  
motu Vitali Exercitatio,  
ut po.

7. 391 de in quâ sanguinis motum

intestini, num et progres-  
sivum cum utriusque  
causis exposuimus  
simulque motus circula-  
ris Essentiam tradidimus,  
sufficiat hic! ...

N. 402 ... in vitata | Exercitatione  
de mot. Sang. Vitali

docuimus ...

Vitruv. : De Respiratione |

Qu. : Respiratio motus est

...

N. 410 Vitruv. : De Organis Sensuum |

Qu. : Sensus communiter

in externos et | internos

dispercutur ...

N. 414 : luc

N. 415 der Text von N. 413 wird  
nur anders - kindlich - hand-  
gefasst.

... Vitruv. : De Ovo |

Qu. : Ovi nomine illud ipsum  
intelligimus ...

N. 423. ... quam maxime vide sis  
Schol. ad | observat. de foetu  
humano ...

N. 431 ... et de membranulis  
ovum et deinceps | foetum  
in volentibus et ac homi-  
nibus | tentibus (!) in  
scholis observationum |  
nostrarum prolixius  
diximus |

Vitruv. : De | Foetus Nutri-

